

Séance ouverte à 9h30.

Quorum : 4 voix délibératives

Fin de séance : 11H45

### ORDRE DU JOUR :

- Approbation du PV du 28 Mars 2017
- Information sur l'attribution des bureaux à la rentrée 2017
- Bilan médecine de prévention 2016
- Proposition de Plan d'action 2017-2018 dans le cadre du DUERP
- Avis sur les demandes de crédits de sécurité et d'accessibilité
- Orientations stratégiques du MESR 2017-2018.
- Plan d'actions Handicap à l'ENSAIT
- Modalités d'accès aux locaux et matériels
- Visite de locaux par le CHSCT (reprographie)
- Les remarques consignées dans les registres « Santé Sécurité au Travail »
- Questions diverses

## RELEVÉ DES DÉCISIONS :

DECISIONS	RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE	DATE D'EXECUTION	REALISATION
Quorum atteint le 25 Septembre 2017	DGS	25 Septembre 2017	DGS
<p align="center"><b>Approbation du PV du 28 Mars 2017</b></p> Le PV de la séance du 28 mars approuvé à l'UNANIMITE <b>Vote : POUR :4 voix</b>	Directeur	25 Septembre 2017	DGS
<p align="center"><b>Information sur l'attribution des bureaux à la rentrée 2017</b></p> Arrivée de 2 MCF, 2 ATER, 1 professeur d'anglais Demande des représentants d'une procédure diffusée à tout le monde concernant l'arrivée des nouveaux entrants	Directeur	25 Septembre 2017	DGS
<p align="center"><b>Bilan médecine de prévention 2016</b></p> Docteur Léonce présente le bilan de la médecine de prévention pour l'année 2016. <i>41 visites périodiques</i> <i>45 visites non périodiques (embauche, visite de reprise, visite occasionnelle)</i>	Directeur	immédiat	DGS
<p align="center"><b>Proposition du Plan d'action 2017-2018 dans le cadre du DUERP</b></p> Le plan d'actions est présenté. Demande d'une enveloppe consacrée à la réalisation de ce plan est faite par les membres du CHSCT. L'envoi du plan sera également faite aux responsables des ateliers. Pas de remarques particulières <b>Vote POUR: 4 Voix</b>	Directeur	2017-2018	Conseiller de prévention
<p align="center"><b>Avis sur les demandes de crédits de sécurité et d'accessibilité</b></p> Le responsable patrimoine présente les différents projets immobiliers à court terme Trois demandes ont été acceptées : (135000 € au total accordés) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection incendie de la structure du plancher R+2 bâtiment I(déploiement en 2018)</li> <li>• Sécurité des étudiants et des personnels dans le cadre de Vigipirate contrôle d'accès portes extérieures des bâtiments</li> <li>• Accessibilité sanitaires et circulations bâtiment I reportée 2018</li> <li>• Les deux propositions non acceptées seront reproposées en 2018</li> </ul> Demande 380V généralisé à toute l'école. <b>Vote POUR : 4 Voix</b>	Directeur	2017	Responsable du Patrimoine

<p style="text-align: center;"><b>Orientations stratégiques du MESR 2017-2018.</b></p> <p>Trois axes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Développer une culture de prévention au sein des établissements</li> <li>• Renforcer le rôle des acteurs opérationnels et des instances de concertation centrales et locales.</li> <li>• Agir de manière prospective sur les changements organisationnels.</li> </ul>	Directeur	2017	DGS
<p style="text-align: center;"><b>Plan d'actions Handicap à l'ENSAIT</b></p> <p>Le plan d'actions HANDICAP 2017-2021 de l'établissement est présenté. Le correspondant HANDICAP de l'établissement est <b>Sabine CHLEBICKI</b> <b>Vote : 4 Voix POUR</b></p>	Directeur	2017	Conseiller de prévention
<p style="text-align: center;"><b>Modalités d'accès aux locaux et matériels</b></p> <p>Les nouvelles modalités d'accès aux bâtiments sont présentées aux membres du CHSCT Le port de la carte multiservices est obligatoire à partir d'octobre 2017. Le document sera mis sur le portail H&amp;S. <b>Vote : 4 Voix POUR</b></p>	Directeur	2017	DGS
<p style="text-align: center;"><b>Visite de locaux par le CHSCT (reprographie)</b></p> <p>Manque de renouvellement d'air. Séparation du bureau et du local de reprographie souhaitable Bruit généré par les machines Stockage du papier Stockage de piles usagées et néons. Palier- risque de chute Accessibilité</p>	Directeur	2017	DGS/CP
<p style="text-align: center;"><b>Remarques consignées dans les registres « hygiène et sécurité »</b></p> <p>Aucune remarque consignée.</p>	Directeur	2017	Conseiller de prévention
<p style="text-align: center;"><b>Questions diverses</b></p> <p>Quelle solution concernant un soutien psychologique peut –on apporter aux étudiants ? Le SIUMPPS semble totalement non réactif vis-à-vis des demandes. Pas de solution immédiate.</p>	Directeur	2017	DGS

Fait à ROUBAIX, Le 26 Septembre 2017  
Le président du CHSCT, Directeur de l'ENSAIT

